



Hulco  
TERRAX

# BAUMASCHINENANHÄNGER FÜR PROFIS

ab  
3.299,- €



MULTITRANSPORTER 

BAUMASCHINENANHÄNGER 

HOCHLADER 

**Anssems**  
.com

ANHÄNGER KAUFEN - DIREKT BEIM HERSTELLER  
MASCHINENTRANSPORTER **TERRAX**

**HULCO**  
TRAILERS

# 12 ANSSEMS.COM MEGASTORES DEUTSCHLANDWEIT



## Über Anssems.com

Anssems.com Deutschland GmbH verkauft Anhänger an Privatpersonen und Unternehmen in über 12 Anhänger Megastores deutschlandweit. Anssems.com ist Teil der Anssems-Gruppe. Die Anssems-Gruppe entwickelt, produziert und verkauft Anhänger unter den Marken Hulco und Anssems. Mit Produktionsstätten in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich hat sich das Familienunternehmen zu einem starken europäischen Akteur entwickelt.

## 7 Gründe für die Wahl von Anssems.com

- ✓ **Direkt beim Hersteller kaufen**
- ✓ **Höchste Qualität seit 45 Jahren**
- ✓ **Viel Auswahl an Anhängerzubehör**
- ✓ **Über 300 Anhänger direkt ab Lager**
- ✓ **Professionelle und Fachkundige Beratung**
- ✓ **12 Anhänger Megastores deutschlandweit**
- ✓ **Webshop geöffnet 24/7**



**Unschlagbar  
günstig!**

# Hulco Terrax: ein robuster und funktioneller Minibaggertransporter

## TERRAX-1 1500.294×150 Basic

Hersteller: Hulco | Artikelnummer: 1.46.1.1501.02



**3.299,- €** ~~4.215,- €~~ inkl. MwSt.

Produkt Typ	Terrax-Basic
Gesamtgewicht	1500 kg
Leergewicht	440 kg
Nutzlast	1060 kg
Kasteninnenmaß	294 x 150 x 27 cm

- Pluspunkte**
- ✓ Auffahrrampe aus Stahl mit Stützen
  - ✓ Sehr geringer Auffahrwinkel
  - ✓ Automatik Stützrad

Wird oft zusammen gekauft mit:  
**Vordergitter Terrax 150×80**

Artikelnummer: 1.65.1.3501.00



**210,- €**

**Dieses Produkt  
jetzt ansehen**

[Zum Shop gehen >](#)

## TERRAX-2 3000.294×150

Hersteller: Hulco | Artikelnummer: 1.44.1.3001.00



**5.299,- €** ~~6.505,- €~~ inkl. MwSt.

Produkt Typ	Terrax
Gesamtgewicht	3000 kg
Leergewicht	650 kg
Nutzlast	2350 kg
Kasteninnenmaß	294 x 150 x 27 cm

- Pluspunkte**
- ✓ Auffahrrampe aus Stahl mit Stützen
  - ✓ Alu Ladeboden
  - ✓ Sehr geringer Auffahrwinkel

Wird oft zusammen gekauft mit:

**Gitteraufsätze** 294x150x70

Artikelnummer: 1.74.2.3001.07



**1.050,- €**  
~~1.085,- €~~

**Dieses Produkt  
jetzt ansehen**

[Zum Shop gehen >](#)

Aktuelle Preise 24-04-2023. Die Preise im Shop können variieren.

**Anssems**  
.com



**BEREIT FÜR DIE ARBEIT  
MIT MEINEM TERRAX**

**Alle TERRAX-Modelle  
im Shop anzeigen**

Kaufen Sie Ihren Anhänger online >

## Hulco Terrax: Ein hochwertiger Anhänger für Profis

Täglich verlassen sich Profis auf die Qualität des Hulco Terrax und belasten diese bis an ihre Grenzen. Dies ist eine Herausforderung, für die der Terrax absolut gemacht ist. Das starke Chassis mit vielen Längsträgern aus Rechteckrohrprofil stützt den Aluminiumboden optimal. Der niedrige Ladeboden in Kombination mit der robusten Rampe, der Stützfuß, die zahlreichen Sicherungsmöglichkeiten und der integrierten Beleuchtung machen den Terrax zu einem professionellen Werkzeug. Ideal zu nutzen für Mobilbagger, Hubarbeitsbühnen, Scherenbühnen und Radlader.



Terrax Tandem

Terrax Tridem



Terrax Go-Getter Tandem

Terrax Go-Getter Tridem



Optionaler 70 cm  
Gitteraufsatz

Robuste Heckklappe  
mit Torsionsfedern

Sichere  
Verschlüsse

Viel Grip auf  
der Rampe



Extrem starke Bodenunterstützung durch viele Rohrprofile



Sichere Heckbeleuchtung



Vierfältige Ladungs-sicherungsmöglichkeiten



Stützen an der Heckklappe, keine zusätzlichen Stützfüße erforderlich




Serienmäßig mit Deichselstütze ausgestattet



Sehr geringer Auffahrwinkel



Zubehör: Seilwinde mit Halter



1A-Qualität Auflaufbremse

Stütze an Deichsel

Viele Bindeaugen

Integrierte Seitenmarkierungsbeleuchtung

Ladeboden aus Aluminium



Markierungsbeleuchtung hinten

Lange Deichsel aus Rechteckrohrprofil

Automatisch klappbares Stützrad

Integrierte Breitenbeleuchtung

Extra robustes Chassis

Kotflügel aus Stahl

Achsen und Räder in 1A-Qualität



## Terrax-Basic Baumaschinenanhänger

Mit dem Terrax hat Hulco eine professionelle Linie von Maschinentransportern etabliert. Die Terrax-Basic-Modelle wurden speziell für weniger schwere Transporte entwickelt. Diese sind mit einem starken Multiplex-Ladeboden ausgestattet. Ideal nutzbar für den Transport von Geländefahrzeugen, Quads, Garten- und Parkmaschinen.



Terrax-Basic Einachser



Terrax-Basic Tandem

**AUF UND AB FAHREN  
IST EIN KINDERSPIEL**



## Terrax Go-Getter

Der Terrax Go-Getter ist für Menschen, die ein Statement setzen wollen. Profitieren Sie von den vielen Extras, wie Antirutschstreifen, extra schweres Stützrad, schwarze Seitenschweller, schwarze Stahlfelgen und Voll-LED-Beleuchtung.

**Brauchen Sie eine  
individuelle Kaufberatung?**


[Termin vereinbaren >](#)

**Anhängierzubehör anzeigen**

[Zum Anhängierzubehör >](#)



Zubehör:  
Achsstoßdämpfer für  
zusätzlichen Fahrkomfort



Zubehör:  
Gasfeder für Auffahrrampe  
(Höhe 150 cm)



Zubehör:  
70 cm Gitteraufsätze



Zubehör:  
Kupplungserhöhung  
von 5 oder 10 cm



Zubehör:  
Vordergitter 80 cm



Zubehör:  
Radstopper für Terrax



Zubehör:  
Fronterhöhung


Robustes  
Chassis,  
vollverzinkt

Bindeaugen  
in der Ecke

Multiplex  
Ladefläche mit  
Antirutschbelag

Extrem starke  
Auffahrrampe mit  
Torsionsfedern

Safe Closing  
System  
Heckklappe



A-Qualität  
Auflaufbremse

Automatisch  
klappbares  
Stützrad

Lange Deichsel aus  
Rechteckrohrprofilen

Starke Ladeboden-  
unterstützung durch  
Rechteckrohrprofil

Reflektoren

Achsen und  
Räder in  
A-Qualität



Heckbeleuchtung  
stoßfest  
eingebaut




# MEIN TERRAX KANN ALLES ERLEDIGEN

**Alle TERRAX-Modelle im Shop anzeigen**

[Kaufen Sie Ihren Anhänger online >](#)

**Anhängierzubehör anzeigen**

[Zum Anhängierzubehör >](#)



Modell	Terrax-1 1500 294x150 Basic	Terrax-1 1800 294x150 Basic	Terrax-2 2600 294x150 Basic
<b>Gesamtgewicht</b>	1500 kg	1800 kg	2600 kg
<b>Leergewicht</b>	440 kg	460 kg	545 kg
<b>Nutzlast</b>	1060 kg	1340 kg	2055 kg
<b>Anzahl der Achsen</b>	1	1	2
<b>Gebremste Ausführung</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Reifenmaß</b>	185/60R12	185/60R12	185/60R12
<b>Felgen (Stahl)</b>	Silber	Silber	Silber
<b>Ladeboden</b>	Holz	Holz	Holz
Kastenlänge innen (A)	294 cm	294 cm	294 cm
Kastenbreite innen (B)	150 cm	150 cm	150 cm
Ladeflächenhöhe (C)	32 cm	39,5 cm	32 cm
Deichsellänge (D)	145 cm	145 cm	145 cm
Gesamtlänge (E)	473 cm	473 cm	473 cm
Gesamtbreite (F)	200 cm	200 cm	200 cm
Gesamthöhe (G)	135 cm	135 cm	135 cm
Bordwandhöhe (H)	27 cm	27 cm	27 cm
Auffahrrampe Höhe (I)	100 cm	100 cm	100 cm

Zubehör	Terrax-1 1500 294x150 Basic	Terrax-1 1800 294x150 Basic	Terrax-2 2600 294x150 Basic
Terrax- Gitteraufsätze (Höhe 70 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reserverad mit Halter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vordergitter (Höhe 80 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fronterhöhung (Höhe 8 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kupplungserhöhung (Höhe 5 cm)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kupplungserhöhung (Höhe 10 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Achsstoßdämpfer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gasfeder für Auffahrrampe (Höhe 150 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Seilwinde mit Halter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Radstopper	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modell	Terrax-2 3000 294x150	Terrax-2 3000 294x150 LK	Terrax-2 3500 294x150	Terrax-2 3000 344x165	Terrax-2 3000 344x165 LK	Terrax-2 3500 344x165	Terrax-2 3000 394x180	Terrax-2 3000 394x180 LK	Terrax-2 3500 394x180	Terrax-2 3500 394x180 Go-Getter	Terrax-3 3500 394x180	Terrax-3 3500 394x180 Go-Getter	Terrax-3 3500 394x180 LK	Terrax-2 3500 469x195 LK	Terrax-3 3500 469x195 LK
<b>Gesamtgewicht</b>	3000 kg	3000 kg	3500 kg	3000 kg	3000 kg	3500 kg	3000 kg	3000 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
<b>Leergewicht</b>	650 kg	685 kg	730 kg	695 kg	730 kg	775 kg	785 kg	825 kg	875 kg	875 kg	905 kg	905 kg	945 kg	950 kg	1075 kg
<b>Nutzlast</b>	2350 kg	2315 kg	2770 kg	2305 kg	2270 kg	2725 kg	2215 kg	2175 kg	2625 kg	2625 kg	2595 kg	2595 kg	2555 kg	2550 kg	2425 kg
<b>Anzahl der Achsen</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3
<b>Gebremste Ausführung</b>	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
<b>Reifenmaß</b>	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12
<b>Felgen (Stahl)</b>	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber	Schwarz	Silber	Schwarz	Silber	Silber
<b>Ladeboden</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Kastlänge innen (A)	294 cm	294 cm	294 cm	344 cm	344 cm	344 cm	394 cm	394 cm	394 cm	394 cm	394 cm	394 cm	394 cm	469 cm	469 cm
Kastbreite innen (B)	150 cm	150 cm	150 cm	165 cm	165 cm	165 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	195 cm	195 cm
Ladeflächenhöhe (C)	32 cm	32 cm	39,5 cm	32 cm	32 cm	39,5 cm	32 cm	32 cm	39,5 cm	39,5 cm	32 cm	32 cm	32 cm	39,5 cm	39,5 cm
Deichsellänge (D)	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm
Gesamtlänge (E)	473 cm	473 cm	485 cm	525 cm	525 cm	536 cm	573 cm	573 cm	585 cm	585 cm	575 cm	575 cm	575 cm	661 cm	661 cm
Gesamtbreite (F)	200 cm	200 cm	200 cm	215 cm	215 cm	215 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	245 cm	245 cm
Gesamthöhe (G)	135 cm	185 cm	193 cm	135 cm	185 cm	193 cm	135 cm	185 cm	193 cm	193 cm	135 cm	135 cm	185 cm	193 cm	193 cm
Bordwandhöhe (H)	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm
Auffahrrampe Höhe (I)	100 cm	150 cm	150 cm	100 cm	150 cm	150 cm	100 cm	150 cm	150 cm	150 cm	100 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm

Zubehör	Terrax-2 3000 294x150	Terrax-2 3000 294x150 LK	Terrax-2 3500 294x150	Terrax-2 3000 344x165	Terrax-2 3000 344x165 LK	Terrax-2 3500 344x165	Terrax-2 3000 394x180	Terrax-2 3000 394x180 LK	Terrax-2 3500 394x180	Terrax-2 3500 394x180 Go-Getter	Terrax-3 3500 394x180	Terrax-3 3500 394x180 Go-Getter	Terrax-3 3500 394x180 LK	Terrax-2 3500 469x195 LK	Terrax-3 3500 469x195 LK
Terrax- Gitteraufsätze (Höhe 70 cm)	v	v	v	x	x	x	v	v	v	v	v	v	v	x	x
Reserverad mit Halter	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Vordergitter (Höhe 80 cm)	v	v	v	x	x	x	v	v	v	v	v	v	v	x	x
Fronterhöhung (Höhe 8 cm)	v	v	v	x	x	x	v	v	v	v	v	v	v	x	x
Kupplungserhöhung (Höhe 5 cm)	s	s	v	s	s	v	s	s	v	v	s	s	s	v	v
Kupplungserhöhung (Höhe 10 cm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Achsstoßdämpfer	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Gasfeder für Auffahrrampe (Höhe 150 cm)	x	v	v	x	v	v	x	v	v	v	x	v	v	v	v
Seilwinde mit Halter	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Radstopper	v	v	v	x	x	x	v	v	v	v	v	v	v	x	x

# BESUCHEN SIE DEN AUSSTELLUNGSRAUM VON ANSSEMS.COM

JEDER UNSERER MEGASTORES UMFASST EINE AUSSTELLUNGSFLÄCHE VON ÜBER 5.500 M<sup>2</sup>. IN DIESEN AUSSTELLUNGSHALLEN STEHEN DIE VERSCHIEDENEN ANHÄNGERMODELLE IMMER IM TROCKENEN UND SIND IMMER VORRÄTIG.



## Persönliche Beratung

In unseren 12 Verkaufsniederlassungen innerhalb Deutschlands haben Sie die Möglichkeit alle Anhänger der Marken Anssems und Hulco zu besichtigen. Hier bieten wir Ihnen eine umfassende Beratung und Service, sowohl für verschiedene Anhängermodelle, wie auch für Zubehör und Ersatzteile. Wir garantieren Ihnen den besten Preis, die höchsten Qualitätsstandards und einen beachtlichen Vorrat. Bei uns müssen Sie sich nicht auf lange Lieferzeiten einstellen, denn Sie können Ihren Wunschanhänger begutachten und direkt mitnehmen.

Die Mitnahmemöglichkeit besteht bei bestehender gültigen Zulassung oder Nutzung eines Überführungskennzeichens.



**Womit können wir Ihnen helfen?**

**Brauchen Sie eine individuelle Kaufberatung?**  
Termin vereinbaren >

## Anssems.com Megastore-Standorte

### Eisenberg

In der Wiessen 1  
D-07607

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

### Nauen

Alfred-Nobel-Straße 4  
D-14641

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

### Kaltenkirchen

Maybachstraße 2  
D-24568

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

### Weyhe

Zeppelinstraße 17  
D-28844

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

### Schwülper

Waller See 6  
D-38179

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

### Duisburg-Rheinhausen

Dahlingstraße 240  
D-47229

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

### Bad Bentheim-Gildehaus

Stockholmer Straße 32  
D-48455

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

### Waldlaubersheim

Feldborn 7  
D-55444

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

### Geseke

Hansestraße 8  
D-59590

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

### Geisenfeld

Alemannenstraße 3  
D-85290

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

### Laichingen

Carl-Zeiss-Straße 6  
D-89150

Deutschland

[Mehr Informationen >](#)

### Bergheinfeld

Richtbergstraße 19  
D-97493

Deutschland


[Mehr Informationen >](#)

## Anhänger Zubehör Übersicht

Vervollständigen Sie Ihren Anhänger noch mehr mit unserem Zubehör, das sich leicht montieren lässt. Sie möchten wissen, welches Originalzubehör für das Anhängermodell erhältlich ist? Dann werfen Sie einen Blick auf die Zubehörübersicht.

### Aufbau Zubehör-übersicht

[Jetzt hier ansehen >](#)



## Anssems.com Montage-Service



Lassen Sie Ihre Hulco Anhängerzubehör professionell von Anssems.com montieren und prüfen.

### Pluspunkte

- ✓ Fachgerechte Montagen
- ✓ Anssems Qualitätskontrolle
- ✓ Anssems Sicherheitsprüfung

### Siehe unseren Montageservice

[Anhängerzubehör Service >](#)



**Anssems**  
.com

# Hulco. Für Profis mit Ansprüchen.

Seit 2003 entwickelt Hulco Anhänger für den gewerblichen Markt, wobei Topqualität und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen. Auf die Produkte von Hulco ist jeden Tag Verlass. Alle Anhänger sind aufgrund der großzügigen Serienausstattung sehr benutzerfreundlich. Die hohe Qualität wird mithilfe der eigenen Entwicklung, Innovation und automatisierter Produktion gewährleistet. Hulco ist aus diesem Grund führend in Europa.



Ihr Hulco-Händler

**Anssems**.com

[www.anssems.com](http://www.anssems.com)

Servicehotline: 05924 299 320  
(Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr)

AC-HB2307DE-TER

## Anssems-Gruppe:

### Hulco Trailers GmbH

Wiener Straße 34  
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

### Anssems Aanhangwagens B.V.

Ericssonstraat 50  
NL-5121 ML Rijen

### Anssems Anhänger GmbH

Londoner Straße 15  
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

### Anssems Remorques Sarl

Rue Pierre Brossolette  
FR-58600 Garchizy

